

A New Guaiane Mannoside from a *Eutypa*-like Fungus Isolated from *Murraya paniculata* in Brazil

Afonso D. L. Souza,^{*,#a} Edson Rodrigues-Filho,^a Antonia Q. L. Souza,^b
Flavio Henrique-Silva^b and José O. Pereira^c

^aDepartamento de Química, Universidade Federal de São Carlos, CP 676, 13565-905 São Carlos-SP, Brazil

^bDepartamento de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos, CP 676, 13565-905 São Carlos-SP, Brazil

^cFaculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Amazonas, 69077-000 Manaus-AM, Brazil




Figure S1. ¹H NMR spectrum of (1) (methanol-d₄, TMS).

*e-mail: souzadq@ufam.edu.br

[#]Present Address: Departamento de Química, Mini-Campus, Bloco B, Sala B-13, Universidade Federal do Amazonas, 69077-000 Manaus-AM, Brazil




Figure S2. ^{13}C NMR spectrum of (1) (methanol- d_4 , TMS).




Figure S3. gHSQC of (1) (methanol- d_4 , TMS).




Figure S4. gHMBC of (1) (methanol-d₄, TMS).